




DIE
ECODORA
KLASSE



Eine schöne Art Stil zu zeigen.

adeco 



Lavea 4-5



Lorana 6-7



Dicoma 8-9



Enna 10-11



Mirea 12-13




Fermea 14-15



Iona 16-17




Liseo S2 18-19



Liseo W2i 20-21




Liseo W3i 22-23



Liseo W4i 24-25



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Silbergrau
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Klarglas plan
Artikel-Nr. E52
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

LAVEA



Lorana | verglast
 in Ausführung Einsatzfüllung
 Farbvariante Purpurrot
 Sandstrahlung Lorana 2
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 360
 Klarglas plan
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



LORANA

Lorana | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Schiefergrau
 Sandstrahlung Lorana 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E59
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



DICOMA


Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 320
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Klarglas plan
Artikel-Nr. E39
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Quarzgrau
 Sandstrahlung Enna 3
 auf Grundglas Klarglas
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
 Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Klarglas plan
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet




Enna | verglast
 in Ausführung Einsatzfüllung
 Farbvariante Finea 320
 Sandstrahlung Enna 1
 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
 Artikel-Nr. E26
 mit integriertem Griff HA 591
 Edelstahl matt gebürstet

ENNA



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 300
Klarglas plan
Artikel-Nr. E14
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Satinato weiß plan
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



MIREA

Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E09
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt –
Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS017



FERMEA

Fermea | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Finea 330
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan

Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbkombination Anthrazitgrau | Karminrot
Artikel-Nr. H99
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




iona links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. E23
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Artikel-Nr. E92
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

IONA



Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 340
Artikel-Nr. N52
mit integriertem Griff HA 451
Edelstahl matt gebürstet




Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



LISEO S2

Liseo S2 links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Artikel-Nr. T04
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan




LISEO W2i

Liseo W2i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 320
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
 Artikel-Nr. T10
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Satinato weiß plan

Liseo W2i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 310
 Artikel-Nr. N65
 mit integriertem Griff HA 451
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
 Klarglas plan



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



LISEO W3i

Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Finea 310
Artikel-Nr. T11
mit integriertem Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet


mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




LISEO W4i

Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 310
 Artikel-Nr. T13
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Artikel-Nr. T13
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Finea 330
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
 Artikel-Nr. T14
 mit integriertem Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet





DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht

Innenansicht*

Außenansicht

Innenansicht*

Außenansicht

Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität

Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)

Pflege

Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen

Verarbeitung

Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Gestaltung / Funktionalität

Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Gestaltung / Funktionalität

Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege

Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Verarbeitung

Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.


Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit


- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)





DIE OBERFLÄCHE FINEA

Aus einer besonders hohen Konzentration an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner Körnung des Rohmaterials entsteht eine ebenmäßige, feine Oberflächenstruktur. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer Textur. Sie schimmert nuanciert und facettenreich. Ob mit oder ohne eingelagerte Metallglimmerpartikel: Die Ausstrahlung ist in jedem Fall ausgesprochen edel. Die Finea-Farben zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und problemlose Pflege aus. Sie sind solide, ausgesprochen unempfindlich gegen Kratzer und äußerst widerstandsfähig.



Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E26
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Artikel-Nr. E59
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

SANDSTRAHLUNGEN



DER HAUSTÜRKONFIGURATOR
EINFACH KINDERLEICHT

Entwerfen Sie am PC oder Tablet ein
annähernd realistisches Bild
Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.

Ihr adeco-Fachhändler:

www.adeco.de

Eine schöne Art Stil zu zeigen.

