




TŘÍDA
ECODORA



Hezký způsob, jak ukázat styl.

adeco 



Lavea 4-5



Lorana 6-7



Dicoma 8-9



Enna 10-11



Mirea 12-13




Fermea..... 14-15




Iona 16-17




Liseo S2 18-19



Liseo W2i 20-21




Liseo W3i..... 22-23



Liseo W4i 24-25



Lavea | 4 prosklená pole
 V provedení vložené výplně
 Barevná varianta stříbrná šedá
 Číré sklo ploché
 Položka číslo E52
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel




Lavea | 4 prosklená pole
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta nachová červená
 Číré sklo ploché
 Položka číslo E52
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



LAVEA

Lavea | 4 prosklená pole
 V provedení vložené výplně
 Barevná varianta Finea 310
 Číré sklo ploché
 Položka číslo E52
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Lorana | prosklená
 V provedení vložené výplně
 Barevná varianta nachová červená
 Pískování Lorana 2
 na základním čirém skle
 část plochy jednou pískovaná
 část plochy dvakrát pískovaná
 část plochy čirá + čirý okraj 10mm po obvodu
 Položka číslo E59
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Lorana | prosklená
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta Finea 360
 Čiré sklo ploché
 Položka číslo E59
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Lorana | prosklená
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta šedá břidlice
 Pískování Lorana 1
 na základním čirém skle
 plocha matná - čirý okraj 20mm po obvodu
 Položka číslo E59
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel

LORANA



DICOMA


Dicoma | 4 prosklená pole
v provedení překryvné výplně
Číré sklo ploché
Položka číslo E39
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Dicoma | 4 prosklená pole
v provedení vložené výplně
Barevná varianta Finea 320
Mléčné sklo ploché
Položka číslo E39
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Dicoma | 4 prosklená pole
v provedení vložené výplně
Číré sklo ploché
Položka číslo E39
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Enna | prosklená
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta křemenná šedá
 Pískování Enna 3
 na základním čírem skle
 část plochy jednou pískovaná
 část plochy dvakrát pískovaná
 část plochy čírá + čírá okraj 20mm po obvodu
 Položka číslo E26
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Enna | prosklená
 V provedení překryvné výplně
 Číré sklo ploché
 Položka číslo E26
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel




ENNA

Enna | prosklená
 V provedení vložené výplně
 Barevná varianta Finea 320
 Pískování Enna 1
 na základním čírem skle
 plocha matná - čírá okraj 10mm po obvodu
 Položka číslo E26
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Mirea prosklená s pravým obloukem
 V provedení vložené výplně
 Barevná varianta Finea 300
 Čiré sklo ploché
 Položka číslo E14
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



Mirea prosklená s levým obloukem
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta Basaltgrau
 Čiré sklo ploché
 Položka číslo E14
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



MIREA

Mirea prosklená s levým obloukem
 V provedení vložené výplně
 Pískování Mirea 1
 na základním čirém skle
 plocha matná - čirý okraj 10mm po obvodu
 Položka číslo E09
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
Metris | sklo se vzorem
 Pískování Metris 1
 na základním čirém skle
 plocha matná - čirý okraj po
 obvodu
 Položka číslo GS017



FERMEA

Fermea | plná výplň
v provedení vložené výplně
Barevná varianta Finea 330
Položka číslo H99
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
sklo matně ploché

Fermea | plná výplň
v provedení překryvné výplně
Barevná varianta Anthrazitgrau / karminová červená
Položka číslo H99
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
sklo číře ploché



Iona levé | plná výplň
 V provedení překryvné výplně
 Barevná varianta Finea 310
 Položka číslo E23
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel




Iona levé | plná výplň
 V provedení vložené výplně
 Položka číslo E23
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel



IONA

Iona levé | plná výplň
 v provedení překryvné výplně
 barevná varianta Anthrazitgrau
 s broušenou nerezovou linkou
 Položka číslo E92
 S integrovaným madlem HA 591
 broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
 sklo číré ploché



Liseo S2 levé | plná výplň
V provedení překryvné výplně
Barevná varianta Finea 340
Položka číslo N52
S integrovaným madlem HA 451
broušená nerezová ocel




Liseo S2 levé | plná výplň
V provedení vložené výplně
Položka číslo T04
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel



LISEO S2

Liseo S2 levé | plná výplň
V provedení překryvné výplně
Barevná varianta purpurově červená
Položka číslo T04
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel

s dvěma bočními prosklenými díly
sklo čiré ploché




LISEO W2i

Liseo W2i | plná výplň
v provedení překryvné výplně
Barevná varianta Finea 320
s broušenou nerezovou linkou
Položka číslo T10
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
sklo matné ploché

Liseo W2i | plná výplň
v provedení překryvné výplně
Barevná varianta Finea 310
Položka číslo N65
S integrovaným madlem HA 451
broušená nerezová ocel

s bočním proskleným dílem
sklo číré ploché



Liseo W3i | plná výplň
v provedení vložené výplně
Barevná varianta Anthrazitgrau
Položka číslo T11
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel



Liseo W3i | plná výplň
v provedení překryvné výplně
Položka číslo T11
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel



LISEO W3i

Liseo W3i | plná výplň
v provedení překryvné výplně
Barevná varianta Finea 310
Položka číslo T11
S integrovaným knoflíkem HA 449
broušená nerezová ocel


s bočním proskleným dílem
sklo čiré ploché




LISEO W4i

Liseo W4i | plná výplň
 v provedení překryvné výplně
 Barevná varianta Finea 310
 Položka číslo T13
 S integrovaným knoflíkem HA 449
 broušená nerezová ocel


s dvěma bočními prosklenými díly
 sklo čiré ploché



Liseo W4i | plná výplň
 v provedení překryvné výplně
 Položka číslo T13
 S integrovaným knoflíkem HA 449
 broušená nerezová ocel



Liseo W4i | plná výplň
 v provedení překryvné výplně
 Barevná varianta Finea 330
 s broušenými nerezovými linkami
 Položka číslo T13
 S integrovaným knoflíkem HA 449
 broušená nerezová ocel





VLOŽENÉ / PŘEKRYVNÉ VÝPLNĚ

Vložená výplň (E) – moderní a nadčasový design

Jednostranně překryvná výplň (A)

prvotřídní design s vysokou funkcí

Oboustranně překryvná výplň (B) – dokonalý design v kombinaci s nejvyšší kvalitou



Pohled zvenku

Pohled zevnitř*

Pohled zvenku

Pohled zevnitř*

Pohled zvenku

Pohled zevnitř*

Vzhled / funkčnost

Klasický moderní design tvořený díky vložené výplni ve dveřním křídle s vrchní vrstvou upevňující sklo na vnitřní straně (GBD)

Péče

Jednoduchá údržba díky snadno omyvatelnému povrchu, bez překážejících zasklivačích rámu

Zpracování

Nadčasový design díky nejmodernější výrobní technologii

Tepelná izolace

- Vysoce izolační jádro z tvrdé pěny PU
- Standardně dvojitě izolační sklo s tepelnou funkční vrstvou a argonovým plynem

Bezpečnost

- Vnější hliníková deska 1,5 mm
- Vnitřní hliníková deska 1,5 mm

Vzhled / funkčnost

Zvenku elegantní vzhled díky skrytému profilu křídla zevnitř funkční a komfortní pro péči a servis díky vrchní vrstvě upevňující sklo na vnitřní straně (GBD)

Péče

Díky jednostranně překryvné výplni nedochází k vnějšímu posunu mezi profilem křídla a výplní. Péče je usnadněna vysoce kvalitními povrchy.

Zpracování

Viditelné okraje překryvné výplně jsou potaženy stejnou barvou jako výplň.

Tepelná izolace

- Vysoce izolační jádro z tvrdé pěny PU s 4 mm celulóзовou vrstvou
- Standardně dvojitě izolační sklo s tepelnou funkční vrstvou a argonovým plynem

Bezpečnost

- Vnější hliníková deska 3 mm
- Vnitřní hliníková deska 1,5 mm

Vzhled / funkčnost

Elegance zvenčí i uvnitř díky skrytým profilům křidel.

Péče

U oboustranně překryvné výplně nedochází k žádnému posunu mezi profilem křídla a výplni. Péče je usnadněna vysoce kvalitními povrchy.

Zpracování


Viditelné okraje oboustranně překryvné výplně jsou potaženy stejnou barvou jako výplň.

Tepelná izolace

- Vysoce izolační jádro z tvrdé pěny PU s 4 mm celulózy v tloušťce křídla dveří
- Tloušťka izolace minimálně 55 mm
- Standardně trojitě izolační sklo se dvěma tepelně funkčními vrstvami a argonovým plynem v obou mezisklečných prostorech

Bezpečnost

- Vnější hliníková deska 3 mm
- Vnitřní hliníková deska 2 mm
- Trojitě izolační sklo - vnější a vnitřní 4 mm ESG (tvrzené bezpečnostní sklo)





POVRCHOVÁ ÚPRAVA FINEA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA FINEA

Obzvláště vysoká koncentrace barevných pigmentů v kombinaci s jemným zrnem suroviny vytváří hladkou, jemnou povrchovou strukturu. Barva se zdá hustá a bohatá na texturu. Odlesk je jemný, odstíněný, do všech stran.


Ať už s vloženými nerezovými linkami nebo bez nich: vzhled je v každém případě mimořádně elegantní.

Barvy Finea se vyznačují extrémně dlouhou životností a snadnou údržbou.



Jsou pevné a obzvláště odolné na poškrábání.





FINEA 300





FINEA 310





FINEA 320




FINEA 330





FINEA 340




FINEA 350



FINEA 360



FINEA 370



Zažijte fascinaci pískovaného skla. Dopřejte si na chodbě světlo a jas s prosklenou dveří výplní Ecodora.

Pískování v různých tloušťkách zajišťuje průhlednost. Průsvitnost a lom světla jsou prezentovány mnohostranným a vzrušujícím způsobem. Současně se celkový dojem kompozice mísí do obrazu elegance a harmonické rovnováhy.



Enna | prosklená
v provedení překryvné výplně
Pískování Enna 3
na základním čířém skle
část plochy jednou pískovaná
část plochy dvakrát pískovaná
část plochy čirá + čirý okraj 20mm po obvodu
Položka číslo E26
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Lorana | prosklená
v provedení překryvné výplně
Pískování Lorana 3
na základním čířém skle
část plochy jednou pískovaná
část plochy dvakrát pískovaná
část plochy čirá + čirý okraj 20mm po obvodu
Položka číslo E59
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Enna | prosklená
v provedení překryvné výplně
Pískování Enna 2
na základním čířém skle
část plochy jednou pískovaná
část plochy dvakrát pískovaná
část plochy čirá + čirý okraj 10mm po obvodu
Položka číslo E26
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel



Lorana | prosklená
v provedení překryvné výplně
Pískování Lorana 2
na základním čířém skle
část plochy jednou pískovaná
část plochy dvakrát pískovaná
část plochy čirá + čirý okraj 20mm po obvodu
Položka číslo E59
S integrovaným madlem HA 591
broušená nerezová ocel

VARIANTY PÍSKOVÁNÍ



JEDNODUCHÝ KONFIGURÁTOR DVEŘÍ

Navrhněte si na počítači nebo tabletu
přibližný vzhled
Vašeho budoucího vstupu.

Váš specializovaný prodejce Adeco:

www.adeco.de

Hezký způsob, jak ukázat styl.

